




СИСТЕМА ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК



Содержание

Профили системы	005
Комплекующие изделия	013
Таблица остекления	017
Узлы и сечения	021
Узлы и сечения двери	035
Профили цельностеклянных перегородок	044

ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ



1660

Стойка 40.0 мм

вес профиля	819.8 гр/м
периметр	349.9 мм



Jx	10,0 см ⁴
Jy	3,4 см ⁴

1661

Стойка 40.0 мм усиленная

вес профиля	1357.7 гр/м
периметр	428.9 мм

Jx	43,0 см ⁴
Jy	7,9 см ⁴



1662

Стойка 110.0 мм

вес профиля	1837.7 гр/м
периметр	548.6 мм



Jx	92,8 см ⁴
Jy	36,2 см ⁴

1663

Поворотный профиль 90°

вес профиля	1358.8 гр/м
периметр	485.4 мм

Jx	45,1 см ⁴
Jy	25,9 см ⁴



1664

Поворотный Т-профиль

вес профиля	1445.7 гр/м
периметр	589.4 мм



Jx	41,2 см ⁴
Jy	28,4 см ⁴

1665

Поворотный Х-профиль

вес профиля	1649.6 гр/м
периметр	705.3 мм

Jx	55,4 см ⁴
Jy	33,3 см ⁴



1666

Поворотный профиль на свободный угол

вес профиля	1227.3 гр/м
периметр	378.2 мм



Jx	32,2 см ⁴
Jy	29,2 см ⁴

1667



Адаптер поворотного профиля на свободный угол

вес профиля	538.7 гр/м
периметр	304.4 мм



Jx	-
Jy	-



1668		Профиль крышки		1669		Рама дверная	
вес профиля	336.1 гр/м	Jx	-	вес профиля	906.9 гр/м	Jx	-
периметр	194.7 мм	Jy	-	периметр	247.7 мм	Jy	-



1671		Створка дверная 50.0 мм		1673		Нижняя обвязка	
вес профиля	1099.9 гр/м	Jx	-	вес профиля	1155.7 гр/м	Jx	-
периметр	352.4 мм	Jy	-	периметр	373.7 мм	Jy	-



1674

Импост дверной

вес профиля	837.2 гр/м
периметр	285.6 мм



Jx	-
Jy	-

1675

Штульп дверной

вес профиля	728.2 гр/м
периметр	220.7 мм

Jx	-
Jy	-



1688

Уголок 40x40x2 мм

вес профиля	421.2 гр/м
периметр	158.4 мм



Jx	-
Jy	-

1040



Ламбри 10 мм

вес профиля	747.0 гр/м
периметр	237.6 мм



Jx	-
Jy	-





1676		Крышка двойного остекления 4.0 мм		1677		Крышка одинарного остекления 4.0 мм	
вес профиля	302.4 гр/м	Jx	-	вес профиля	308.3 гр/м	Jx	-
периметр	180.7 мм	Jy	-	периметр	179.4 мм	Jy	-



1678		Крышка двойного остекления 8.0 мм		1679		Крышка одинарного остекления 8.0 мм	
вес профиля	237.8 гр/м	Jx	-	вес профиля	276.0 гр/м	Jx	-
периметр	141.8 мм	Jy	-	периметр	160.0 мм	Jy	-



1680		Крышка для ДСП		1681		Крышка заглушка	
вес профиля	223.5 гр/м	Jx	-	вес профиля	314.2 гр/м	Jx	-
периметр	127.3 мм	Jy	-	периметр	178.2 мм	Jy	-



1682

Прижим 40.0 мм

1683



Прижим 110.0 мм

вес профиля	223.4 гр/м
периметр	137.5 мм

Jx	-
Jy	-

вес профиля	488.9 гр/м
периметр	277.5 мм

Jx	-
Jy	-



1684

Адаптер одинарного
остекления двери

1685



Адаптер для ДСП дверной

вес профиля	253.8 гр/м
периметр	149.8 мм

Jx	-
Jy	-

вес профиля	196.4 гр/м
периметр	114.5 мм

Jx	-
Jy	-



1686

Адаптер двойного
остекления двери

1687



Штанник

вес профиля	204.5 гр/м
периметр	129.1 мм

Jx	-
Jy	-

вес профиля	100.7 гр/м
периметр	46.4 мм

Jx	-
Jy	-



1222


Вставной профиль
45.4x45.4x1.8 мм

вес профиля	920.7 гр/м	Jx	-
периметр	180.8 мм	Jy	-

1223

Вставной профиль
41.7x45.4x1.8 мм

вес профиля	918.7 гр/м	Jx	-
периметр	173.4 мм	Jy	-



1689

Вставной профиль
28x20x1.4 мм

вес профиля	440.9 гр/м	Jx	-
периметр	94.3 мм	Jy	-

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ










Код	Эскиз	Вес гр/м	Кол-во в упаковке
CON 27		41,1	-
	Прокладка внутреннего уплотнения 4,4 мм		
CON 28		30,0	-
	Прокладка внутреннего уплотнения 2,3 мм		
CON 29		-	-
	Прокладка наружного уплотнения		
CON 01		33,3	300,0 м
	Прокладка внутреннего уплотнения		
CON 07-3		30,0	300,0 м
	Внутренний уплотнитель стеклопакета 3,0 мм		
CON 07-4		37,5	320,0 м
	Внутренний уплотнитель стеклопакета 4,0 мм		
CON 07-5		56,1	285,0 м
	Внутренний уплотнитель стеклопакета 5,0 мм		

ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ


1676




1677




1678




1679




1680




1681




1684








1685






1686








1687








УЗЛЫ И СЕЧЕНИЯ





















































УЗЛЫ И СЕЧЕНИЯ. ДВЕРИ























1690		1691	
Вес гр/м	670.63	Вес гр/м	535.16
Периметр, мм	212.19	Периметр	168.94
1692		1693	
Вес гр/м	406.94	Вес гр/м	202.48
Периметр	156.23	Периметр	125.89